AWG | Datenblatt | Schaumarmaturen | Mittelschaumrohr M8 Storz B



Mittelschaumrohr M8 Storz B

Art.-Nr. 60373199

Die AWG Mittelschaumrohre nach DIN EN 16712-3 dienen der Ausbringung von Löschschaum, im Speziellen in Form von Mittelschaum. Das Wasser-/Schaummittelgemisch wird unter Ansaugen von Luft verschäumt und im freien Strahl ausgebracht. Durch das integrierte Veredlersieb wird eine hohe Verschäumung ermöglicht. Ausgestattet mit der Kugelhahnabsperrung ist es dem Strahlrohrführer möglich die Löschmittelabgabe zu unterbrechen.

Stand: 27.07.2024, Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

AWG | Datenblatt | Schaumarmaturen | Mittelschaumrohr M8 Storz B

Technische Daten

Länge [mm]:	513
Breite [mm]:	315
Höhe [mm]:	285
Gewicht [kg]:	5.8
Eingang:	Storz 75 (B)
Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16
Material:	Aluminium
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	800
Absperrung:	Nein
Referenzdruck 1 [bar]:	5
Zutreffende Norm:	EN 16712-3

Stand: 27.07.2024, Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.