PRODUKTINFORMATION



A Unit of IDEX Corporation



Zumischer "FD" Z4 - B

Art.-Nr. 20232733



Der AWG Zumischer Feindosierung, nach DIN EN 16712-1 dient zur Ansaugung flüssigen Löschmittelzusätze oder Schaummittelkonzentrate nach dem Venturi-Prinzip. Er überzeugt nicht nur durch die zusätzlichen sehr geringen Zumischerten von 0 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 % sondern auch durch den stabilen Standfuß. Die drehbar gelagerte Zumischeinheit garantiert außerdem den knickfreien Anschluss der Schaummittelzuleitung in alle Richtungen.

Dieses Dokument wurde am 19.04.2024 erstellt.

Technische Daten

Ausgang:	Storz 75 (B)
Breite [mm]:	126
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	400
Eingang:	Storz 75 (B)
Gewicht [kg]:	2.70
Größe Ausgang:	75 (B)
Größe Eingang:	75 (B)
Höhe [mm]:	155
Länge [mm]:	294
Nenngröße:	Z4
Referenzdruck 1 [bar]:	5
System am Ausgang:	Storz
System am Eingang:	Storz
Zumischrate [%]:	0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 - 6
Zutreffende Norm:	EN 16712-1
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16